Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:06

Link do produktu: https://www.4techtools.pl/klucz-udarowy-12-z-obudowa-ze-stopu-magnezu-950-nm-943-pc2-12-p-14754.html



Klucz udarowy 1/2" z obudową ze stopu magnezu 950 Nm 943 PC2 1/2

Cena brutto	**1 900,00 zł**
Cena netto	**1 544,72 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**U09430002**
Kod producenta	**U09430002**
Producent	**USAG**

Opis produktu

Klucz pneumatyczny USAG 943 PC2 1/2"

Lekki, mocny, kompaktowy. 943 PC2 1/2" ma najlepsze cechy, jakich można wymagać od klucz klasy premium. Magnezowa obudowa przewyższa odpornością stal, jednocześnie czyni pracę znacznie lżejszą dzięki znacznemu obniżeniu wagi. Wbudowana latarka ładowana z USB to wygoda i bezpieczeństwo. Wszystko to z gwarantowaną jakością USAG - marki premium grupy Stanley Black&Decker.

Długość klucza to zaledwie 14.4 cm, co czyni go jednym z najbardziej kompaktowych modeli na rynku.

• Korpus ze stopu magnezu: lekki i odporny

• Demontowana dioda LED do ładowania za pomocą kabla USB (akumulator Li-Ion, 3,7 V 180 mAh)

• Aluminiowa obudowa silnika

• Kompaktowe wymiary pozwalają na korzystanie w ciasnych miejscach

• Model dwukierunkowy z podwójnym mechanizmem udarowym

• 3 ustawienia momentu dokręcania, zawsze maksymalna moc odkręcania

• Zmiana kierunku i regulacja aluminiową dźwignią

• Włącznik stopniowy

• Gumowe osłony boczne

• Wyważony ciężar zapewniający maksymalną wygodę

• Miękki w dotyku uchwyt z dwóch materiałów

• Tłumik i wylot powietrza zintegrowane w rękojeści

• Zapasowe łopatki wirnika (6 szt.): kod 1004755-64

Klucz z zapasów magazynowych, przez co na kartonie widać przetarcia farby. Nie wpływa to w żaden sposób na jakość produktu, który jest nowy, nieużywany i objęty gwarancją producenta.

Dane techniczne klucz pnematycznego USAG 943

- **Głośność w dB(A):** 95 ±3
- **Ø wewnętrzna węża (mm):** 10
- **Max moment (Nm):** 950
- **Obroty (rpm):** 10000
- **Trzpień (''):** 1/2
- **Udarów na minutę:** 1400
- **Zalecane ciśnienie powietrza (bar):** 6,2
- **Wlot powietrza (''):** 1/4
- **Wibracje (m/s²):** 3,9
- **Średnie zużycie powietrza (l/min):** 167